

CENÍK VÝROBKŮ

CENÍK JE PLATNÝ OD 1.10.2025 - CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH



TERMOSTATICKÉ VENTILY SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM				
	S OVLÁDACÍM VÍČKEM		S RUČNÍ HLAVOU	
	rohové	přímé	rohové	přímé
	R401TG	R402TG	R421TG	R422TG
3/8"	299,-	308,-	341,-	361,-
1/2"	308,-	322,-	369,-	390,-
3/4"	458,-	472,-	531,-	533,-
1"	753,-	781,-	858,-	898,-

TERMOSTATICKÉ VENTILY PRO ROZVOD Z MĚDI / UMĚLÉ HMOTY				
	S OVLÁDACÍM VÍČKEM		S RUČNÍ HLAVOU	
	rohové	přímé	rohové	přímé
	R411TG	R412TG	R431TG	R432TG
3/8" x 16	339,-	348,-	356,-	360,-
1/2" x 16	348,-	348,-	356,-	373,-
1/2" x 18	369,-	382,-	390,-	405,-

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM				
	S VYPOUŠTĚNÍM		BEZ VYPOUŠTĚNÍ	
	rohové	přímé	rohové	přímé
	R714TG	R715TG	R14TG	R15TG
3/8"	297,-	308,-	259,-	290,-
1/2"	326,-	338,-	308,-	341,-
3/4"	476,-	495,-	493,-	501,-
1"	-	-	737,-	817,-
1" 1/4	-	-	1 262,-	1 395,-

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PRO ROZVOD Z MĚDI / UMĚLÉ HMOTY				
	S VYPOUŠTĚNÍM		BEZ VYPOUŠTĚNÍ	
	rohové	přímé	rohové	přímé
	R714TG	R715TG	R29TG	R31TG
3/8" x 16	-	-	297,-	308,-
1/2" x 16	324,-	338,-	297,-	317,-
1/2" x 18	390,-	398,-	312,-	327,-

TERMOSTATICKÉ VENTILY S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU		
	rohový	přímý
	R401DB	R402DB
3/8"	851,-	898,-
1/2"	950,-	968,-
3/4"	1 038,-	1 063,-









RUČNÍ VENTILY SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM		
	R5TG	R6TG
3/8"	277,-	322,-
1/2"	330,-	369,-
3/4"	556,-	638,-
1"	890,-	1 025,-

SADY PRO PŘIPOJENÍ KLASICKÝCH RADIÁTORŮ				
	MĚDĚNÉ A PLASTOVÉ TRUBKY		OCELOVÉ TRUBKY	
	přímé	rohové	přímé	rohové
	R470A		R470F	
3/8" x 16	833,-	783,-	833,-	783,-
1/2" x 16	833,-	783,-	833,-	783,-







MOSAZNÁ RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ		
	rohový	přímý
	R19	R18
3/8"	145,-	121,-
1/2"	175,-	134,-
3/4"	284,-	203,-
1"	416,-	313,-
1" 1/4	700,-	533,-
1" 1/2	1 136,-	858,-
2"	1 751,-	1 245,-

TERM. VENTILY DVOUCESTNÉ / ČTYŘCESTNÉ + INJEKTOR			
	přímý	rohový pravý	rohový levý
	R356BI / R356MI	R357BI / R357MI	R358BI / R358MI
1/2" x 18	981,-	1 251,-	1 251,-

SPODNÍ PŘIPOJENÍ TĚLES VK

	přímé	rohové	přímé	rohové	přímé	rohové	přímé	rohové
	R387	R388	R387S	R388S	R387SH-6	R388SH-6	R387SH-7	R388SH-7
								
1/2"	445,-	381,-	578,-	526,-	879,-	818,-	797,-	745,-
3/4"	356,-	305,-	492,-	439,-	789,-	726,-	714,-	656,-







TERMoeLEKTRICKÉ HLAVY

	BEZ PROUDU OTEVŘENÉ		BEZ PROUDU ZAVŘENÉ			
	mikrospínač		mikrospínač		CLIP-CLAP	M30 x 1,5
	R478	R478M	R473	R473M	R473E	R473HE
						
230V	879,-	1 094,-	879,-	1 094,-	879,-	879,-
24V	879,-	1 094,-	879,-	1 094,-	-	-





TERMOSTATICKÉ HLAVY

CLIP-CLAP kapalinové			M 30 x 1,5 kapalinové			S KAPILÁROU 20 - 70 °C	digitální
R470	R460	R468	R470H	R460H	R468H	R462L	K470H
							
260,-	315,-	339,-	260,-	315,-	330,-	1 809,-	1 315,-



PŘIPOJOVACÍ ADAPTÉRY

PRO TRUBKY Z MĚDI R178			PRO PLASTOVÉ TRUBKY R179AM		
16 x 15; 16	18 x 15	18 x 16; 18	16 x (16, 17, 18, 20 x 2)	18 x (16 x 2)	18 x (17, 18, 20 x 2)
					
114,-	99,-	112,-	114,-	99,-	119,-


ODSTŘEDIVÝ ODKALOVAČ S MAGNETICKOU VLOŽKOU

	vypouštění a odvzdušnění	vyp. a odvz., kulový kohout a teleskopické šroubení	vyp. a odvz., 2 ks kulový kohout s převlečnou maticí	kompatktní magnetický filtr
	R146C	R146C-S	R146C-S1	R145XC
				
3/4"	3 091,-	3 573,-	3 709,-	2 360,-
3/4"	-	3 634,-	3 770,-	-
1"	5 728,-	-	6 929,-	-
1 1/4"	5 450,-	-	-	-




ČIŠTĚNÍ A OCHRANA OTOPNÝCH NEBO CHLADICÍCH SOUSTAV

Čistící kapalina 1 l	Inhibitor 1 l
BC831	BC832
	
2 508,-	2 639,-











NEZÁMRZNÝ VENTIL PRO MONOBLOCK TEPELNÁ ČERPADLA

	R148HP-1
	
1"	1 949,-
1 1/4"	1 976,-
1 1/2"	2 014,-





AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY

	R88I	R99I	R88EI
			
3/8"	261,-	332,-	261,-
1/2"	290,-	356,-	290,-

KULOVÉ KOHOUTY





	STANDARDNÍ PRŮTOK					PLNOPRŮTOKOVÉ				
	R250D	R250DS	R251D	R254D	R254DL	R910	R910S	R911	R914	R914L
										
1/4"	178,-	-	184,-	234,-	209,-	-	-	-	209,-	209,-
3/8"	203,-	-	204,-	236,-	236,-	234,-	-	234,-	275,-	275,-
1/2"	229,-	393,-	236,-	261,-	284,-	271,-	417,-	271,-	299,-	299,-
3/4"	356,-	514,-	363,-	400,-	400,-	398,-	514,-	398,-	448,-	448,-
1"	556,-	720,-	566,-	588,-	588,-	624,-	708,-	609,-	649,-	677,-
1" 1/4	791,-	1 010,-	809,-	890,-	890,-	894,-	1 017,-	913,-	1 036,-	1 036,-
1" 1/2	1 169,-	1 465,-	-	-	1 351,-	1 411,-	1 570,-	-	-	1 536,-
2"	1 785,-	2 101,-	-	-	1 942,-	2 051,-	2 296,-	-	-	2 350,-
2" 1/2	3 660,-	-	-	-	-	6 009,-	-	-	-	-
3"	5 158,-	-	-	-	-	7 332,-	-	-	-	-
4"	11 116,-	-	-	-	-	13 708,-	-	-	-	-

KULOVÉ KOHOUTY PRO NÁSTĚNNÉ KOTLE





	R251P-1	R254P-1	R780P-1	R781P-1
				
1/2" F x 1/2" F	379,-	-	-	396,-
1/2" M x 1/2" F	-	378,-	426,-	-
3/4" F x 3/4" F	458,-	-	-	530,-
3/4" M x 3/4" F	-	446,-	544,-	-

KULOVÉ KOHOUTY S CERTIFIKACÍ PRO TOPNÉ PLYNY (ČSN EN 331)




VYSOKÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST 650 °C

	R730GB	R780GB	R781GB	R783GB
				
1/2"	314,-	402,-	402,-	402,-
3/4"	453,-	588,-	588,-	588,-
1"	674,-	822,-	822,-	822,-


VYPOUŠTĚČÍ A VÝTOKOVÉ KULOVÉ KOHOUTY

	R608	R608D	R620	R621
				
1/2"	272,-	336,-	317,-	317,-
3/4"	367,-	-	422,-	422,-
1"	-	-	828,-	828,-



KUL. KOH. S INTEGROVANÝM SÍTKEM A MAGNETEM

	bez magnetu		včetně magnetu
	R701F	R701M	
			
1/2"	519,-	730,-	
3/4"	642,-	850,-	
1"	869,-	1 072,-	



ŠROUBENÍ K ČERPADLU S VESTAVĚNÝM KUL. KOHOUTEM

	R252
	
1" 1/2 x 1"	442,-
2" x 1" 1/4	733,-





KUL. KOH. PRO MĚKKÉ PÁJENÍ

	páčka	vertulka
		
	R258D	
ø15	284,-	329,-
ø18	374,-	435,-
ø22	346,-	492,-
ø28	535,-	699,-
ø35	785,-	912,-



KULOVÝ KOHOUT S MOTOREM

	230 V	24 V
		
	R276B	
1" 1/4	7 940,-	8 150,-
1" 1/2	8 991,-	9 205,-
2"	10 750,-	10 962,-

TOPNÉ PLYNY BEZ POŽADAVKU NA VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOST

	R730GA	R731GA	R734LGA	R734GA
				
1/2"	240,-	252,-	284,-	262,-
3/4"	370,-	391,-	402,-	398,-
1"	581,-	611,-	598,-	585,-
1" 1/4	832,-	874,-	890,-	890,-







KULOVÝ KOHOUT SE ŠROUBENÍM

	chrom červená vrtulka	s vypouštěním
	R259D	R259DS
		
1/2" F x 1/2" M	374,-	515,-
1/2" F x 3/4" M	465,-	669,-
3/4" F x 3/4" M	538,-	734,-
3/4" F x 1" M	603,-	971,-
1" F x 1" M	785,-	1 059,-
1" F x 1" 1/4 M	886,-	1 154,-
1" 1/4 F x 1" 1/4 M	1 093,-	1 437,-


UNIVERZÁLNÍ KOTLOVÉ SESTAVY VČETNĚ IZOLACE

R586R



VČETNĚ ČERPADLA

	R586RY101 bez směšování	R586RY102 1x třícestný mix R296	R586RY103 1x třícestný mix R297	R586RY104 reg. na pevnou teplotu	R586RY131 bez směšování	R586RY133 třícestný mix R297
						
1"	10 030,-	10 834,-	12 034,-	14 042,-	-	-
1 1/4"	-	-	-	-	13 155,-	16 205,-


ROZDĚLOVAČ PRO KOTLOVÉ SESTAVY S UZAVÍRATELNÝM BY-PASSEM, VČETNĚ IZOLACE, VYPOUŠTĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ

R586SEP	
	
1 1/4" F x 1" M / 2	8 345,-
1 1/4" F x 1" M / 3	10 191,-
1" 1/2 F x 1" 1/4 M / 2	10 627,-
1" 1/2 F x 1" 1/4 M / 3	12 982,-


VYVAŽOVACÍ A DIFERENČNÍ VENTILY

	R206B	R206C
		
1/2"	1 529,-	4 301,-
3/4"	1 564,-	4 400,-
1"	1 687,-	4 959,-
1" 1/4"	2 048,-	5 564,-
1" 1/2"	3 132,-	8 149,-
2"	3 787,-	8 864,-






POJISTNÝ VENTIL R140

	R140
	
1/2" x 2,5	531,-
1/2" x 6	531,-
3/4" x 2,5	686,-
3/4" x 6	686,-
1" x 2,5	1 197,-
1" x 6	1 197,-




SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO ROZVODY SANITY

R156-2	
	
1/2"	2 939,-
3/4"	3 386,-
1"	11 321,-
1" 1/4"	12 796,-
1" 1/2"	36 828,-
2"	38 458,-




FILTRY, ZPĚTNÉ VENTILY A KLAPKY

	mosazný filtr	mosaz. filtr s magnetem	plastová kuzelka	mosazná kuzelka	gumové těsnění	mosazné sedlo
	R74A	R74M	R60	N5	N6	
						
1/2"	185,-	380,-	235,-	273,-	345,-	345,-
3/4"	260,-	448,-	327,-	354,-	445,-	445,-
1"	392,-	566,-	409,-	447,-	648,-	648,-
1" 1/4"	647,-	869,-	644,-	719,-	934,-	934,-
1" 1/2"	1 010,-	1 619,-	839,-	998,-	1 182,-	1 182,-
2"	1 572,-	1 914,-	1 232,-	1 536,-	1 653,-	1 653,-
2" 1/2"	3 393,-	-	2 441,-	3 845,-	2 480,-	2 480,-
3"	6 621,-	-	3 254,-	5 498,-	3 657,-	3 657,-
4"	12 379,-	-	4 920,-	8 604,-	6 323,-	-

REGULÁTORY TLAKU VODY NEBO VZDUCHU

	R153C (PN 16)	R153P (PN 25)	R153M (PN 25)
			
1/2"	577,-	1 017,-	2 097,-
3/4"	707,-	1 075,-	2 673,-
1"	-	1 652,-	4 399,-
1" 1/4"	-	2 225,-	-
1" 1/2"	-	3 214,-	-
2"	-	3 436,-	-







SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE

	PRO ZAZDĚNÍ		NA ZEĎ	
	výška 680 ÷ 730 hloubka 110 ÷ 160 mm		výška 700 hloubka 120 mm	výška 700 hloubka 160 mm
	R500	R501	R501H	
				
A - šířka 400 mm	2 875,-	2 836,-	-	
B - šířka 600 mm	2 918,-	2 934,-	3 647,-	
C - šířka 800 mm	3 355,-	3 440,-	3 795,-	
D - šířka 1000 mm	4 415,-	3 814,-	3 986,-	
E - šířka 1200 mm	6 363,-	6 262,-	6 905,-	





R586HPI - PŘIPOJOVACÍ MODUL PRO TEPELNÁ ČERPADLA

doba přenastavení motoru	40 sekund	8 sekund
		
1"	11 997,-	11 997,-





SETY NESMĚŠOVACÍCH ROZDĚLOVAČŮ R553D (BEZ PRŮTOKOMĚŘŮ) A R553F (VČETNĚ PRŮTOKOMĚŘŮ)

	2 okr.	3 okr.	4 okr.	5 okr.	6 okr.	7 okr.	8 okr.	9 okr.	10 okr.	11 okr.	12 okr.	bez skříňe	skříň do zdi	skříň na zed'
R553DK														
bez skříňe	5 222,-	6 128,-	6 918,-	7 788,-	8 578,-	9 587,-	10 594,-	11 465,-	12 522,-	13 492,-	14 348,-			
skříň do zdi	8 097,-	9 003,-	9 836,-	10 706,-	11 496,-	12 942,-	13 949,-	14 820,-	16 937,-	17 907,-	18 763,-			
skříň na zed'	8 058,-	8 964,-	9 852,-	10 722,-	11 512,-	13 027,-	14 034,-	14 905,-	16 336,-	17 306,-	18 162,-			
R553FK														
bez skříňe	6 145,-	7 287,-	8 345,-	9 350,-	10 416,-	11 515,-	12 607,-	13 612,-	14 756,-	15 861,-	16 987,-			
skříň do zdi	9 020,-	10 162,-	11 263,-	12 268,-	13 334,-	14 870,-	15 962,-	16 967,-	19 171,-	20 276,-	21 402,-			
skříň na zed'	8 981,-	10 123,-	11 279,-	12 284,-	13 350,-	14 955,-	16 047,-	17 052,-	18 570,-	19 675,-	20 801,-			


ROZDĚLOVAČE PRO VYSOKOTEPLTNÍ A NÍZKOTEPLTNÍ ZDROJE

	BEZ PRŮTOKOMĚŘŮ		S PRŮTOKOMĚŘY	
	R557MKT-W		R557FMKT-W	
				
1" x 18/4 - C	25 859,-		27 116,-	
1" x 18/5 - C	26 567,-		28 117,-	
1" x 18/6 - C	27 351,-		29 155,-	
1" x 18/7 - D	28 545,-		30 702,-	
1" x 18/8 - D	29 355,-		31 799,-	
1" x 18/9 - D	30 156,-		32 783,-	
1" x 18/10 - E	30 989,-		33 988,-	
1" x 18/11 - E	32 676,-		36 068,-	
1" x 18/12 - E	33 595,-		37 344,-	


SMĚŠOVACÍ ROZDĚLOVAČE PRO VYSOKOTEPLTNÍ ZDROJE

	BEZ PRŮTOKOMĚŘŮ		S PRŮTOKOMĚŘY	
	R557S-W		R557FS-W	
				
1" x 18/2	16 405,-	skříň B	17 015,-	skříň B
1" x 18/3	17 071,-	skříň B	17 987,-	skříň B
1" x 18/4	18 162,-	skříň C	19 129,-	skříň C
1" x 18/5	19 251,-	skříň C	20 171,-	skříň C
1" x 18/6	20 340,-	skříň C	21 561,-	skříň C
1" x 18/7	21 336,-	skříň C	23 091,-	skříň C
1" x 18/8	22 434,-	skříň D	24 435,-	skříň D
1" x 18/9	23 533,-	skříň D	25 675,-	skříň D
1" x 18/10	24 719,-	skříň D	27 117,-	skříň D
1" x 18/11	25 824,-	skříň D	28 474,-	skříň E
1" x 18/12	27 214,-	skříň E	29 797,-	skříň E

KOMPLETNÍ MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU (DYNAMIC BALANCING)

	R553FKDB	
	nizký průtok	vysoký průtok
		
1" x 18/2 - A	7 003,-	7 561,-
1" x 18/3 - A	8 402,-	9 069,-
1" x 18/4 - B	9 685,-	10 454,-
1" x 18/5 - B	10 921,-	11 791,-
1" x 18/6 - B	12 181,-	13 150,-
1" x 18/7 - C	13 479,-	14 550,-
1" x 18/8 - C	15 160,-	16 367,-
1" x 18/9 - C	16 032,-	17 309,-
1" x 18/10 - D	17 427,-	18 814,-
1" x 18/11 - D	19 003,-	20 515,-
1" x 18/12 - D	20 288,-	21 901,-

SESTAVA NEREZOVÉHO ROZDĚLOVAČE S PRŮTOKOMĚŘY

R553FS	
	
1" x 3/4"E/2	3 180,-
1" x 3/4"E/3	3 907,-
1" x 3/4"E/4	4 738,-
1" x 3/4"E/5	5 438,-
1" x 3/4"E/6	6 159,-
1" x 3/4"E/7	6 908,-
1" x 3/4"E/8	7 617,-
1" x 3/4"E/9	8 369,-
1" x 3/4"E/10	9 190,-
1" x 3/4"E/11	9 954,-
1" x 3/4"E/12	10 731,-

TERMOSTATY

Prostorový termostat 250 V, bateriové napájení

K494




1 339,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TERMOSTATŮM A MOTORŮM
PM100CZ
PM100F


1 616,-

2 707,-

MOTORY PRO ZÓNOVÉ A SMĚŠOVACÍ VENTILY

	K270	K272	K274	K275	K275-1
					
230 V	3 088,-	4 705,-	2 631,-	-	3 096,-
24 V	3 221,-	4 900,-	2 761,-	7 566,-	4 288,-
0-10 V	-	-	-	-	4 288,-

KULOVÉ KOHOUTY K ROZDĚLOVAČŮM R553FS(DB)

R259K	
	
1" F x 1" M	1 467,-

AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉ VODY

R150M	
	
1/2" M x 1/2" F	2 360,-




KOMPONENTY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (CENA ZA 1 m²), ROZMĚRY [mm]

1400 x 800 výška 30	1400 x 800 výška 50-2	1400 x 800 výška 19	2000 x 1000 výška 30	1 x 10 m výška 30	1200 x 600 výška 28	600 x 300 výška 28	600 x 1600 výška 30	1200 x 800 výška 22	1,25 m klubo 100 m	1,03 x 50 m rastr 50 x 50
R979	R979N	R882A	R882G	R883-1	R884	R883S	R979S	R984	R984R	
										
349,-	409,-	265,-	259,-	201,-	1 085,-	1 085,-	927,-	533,-	50,-	41,-


DILATAČNÍ PÁS / OCHRANNÁ HADICE / SYSTÉM. LIŠTA (CENA ZA 1 m)

rozměr 15 x 0,8 mm	rozměr 25 mm	rozteč 50 a 100 mm	průměr Ø12 ÷ Ø22
K369	R985N	W389	
			
29,-	18,-	71,-	

TACKER - NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ SPON / SPONY

	40 mm	50 mm	tacker
	W983-1	W983-1	W863-1
			
1 krabice	3 600 ks	2 880 ks	
1 ks	1,70	2,20	4 235,-









TRUBKY PE-XB S KYSLÍKOVOU BARIÉROU (CENA ZA 1 m)


R996T		16 x 2	17 x 2	18 x 2	20 x 2
		32,-	35,50	38,-	46,-





TRUBKY PE-XB / AL / PE-XB (CENA ZA 1 m)

R999		16 x 2	18 x 2	20 x 2	26 x 3	32 x 3
		37,50	51,-	58,50	130,-	178,-





MECHANICKY LISOVANÉ TVAROVKY, LISOVACÍ PROFIL TH

	RM102	RM122	RM150	RM103	RM107	RM127	RM153	RP102	
									
16 x 2	127,-	165,-	207,-	-	97,-	127,-	202,-	-	1/2" M x (16 x 2)
20 x 2	165,-	209,-	282,-	-	116,-	146,-	233,-	-	1/2" M x (20 x 2)
26 x 3	267,-	300,-	422,-	-	177,-	202,-	-	-	3/4" M x (26 x 3)
32 x 3	379,-	448,-	657,-	-	276,-	-	-	-	1" M x (32 x 3)
(20 x 2) x (16 x 2)	-	-	-	151,-	-	-	-	395,-	17 x 2
(26 x 3) x (20 x 2)	-	-	-	235,-	-	-	-	201,-	18 x 2
(32 x 3) x (26 x 3)	-	-	-	319,-	-	-	-	-	

RM151		(16x20x16)x2	(20x16x16)x2	(20x16x20)x2	(20x20x16)x2	(20x2)x(26x3)x(20x2)
		288,-	300,-	288,-	316,-	373,-
		(26x3)x(20x2)x(20x2)	(26x3)x(16x2)x(26x3)	(26x3)x(20x2)x(26x3)	(26x3)x(26x3)x(20x2)	-
		339,-	356,-	376,-	391,-	

	RM109	RM129	RM139	RMV103
				
1/2" F x (16 x 2)	110,-	121,-	165,-	-
1/2" F x (20 x 2)	121,-	143,-	181,-	-
3/4" F x (26 x 3)	196,-	227,-	272,-	-
1" F x (32 x 3)	290,-	337,-	-	-
16 x 2 - 15	-	-	-	186,-

SEPARÁTORY VZDUCHU S ODKALOVAČEM

	závitová verze	přírubová verze	závitová verze s magnetem	přírubová verze s magnetem	
	R146D		R146M		
					
3/4"	2 573,-	29 010,-	3 533,-	32 509,-	DN50
1"	2 515,-	30 465,-	3 639,-	34 176,-	DN65
1" 1/4	3 017,-	36 937,-	3 976,-	41 899,-	DN80
1" 1/2	2 912,-	43 645,-	3 883,-	52 309,-	DN100
2"	3 078,-	83 026,-	4 036,-	84 523,-	DN125
		83 173,-		98 167,-	DN150

