GIACOMINI
WATER E-MOTION



DOPLŇKOVÉ SESTAVY
PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA



PŘEHLED SESTAV GE553S



GE553-SA

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem.

Kv - průtokový součinitel: 3,4

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm



GE553-SB

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem a s filtrem.

Kv - průtokový součinitel: 3,8

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout s filtrem
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm



GE553-SC

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem, filtrem a zónovým ventilem.

Kv - průtokový součinitel: 3,0

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout s filtrem R701F
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- zónový ventil R276
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm



GE553-SD

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem, filtrem a vyvažovacím ventilem.

Kv - průtokový součinitel: 3,1

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout s filtrem R701F
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- vyvažovací ventil R206B-1
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.
Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz



GE553-SE

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem, filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem.

Kv - průtokový součinitel: 2,7

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout s filtrem R701F
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- zónový ventil R276
- vyvažovací ventil R206B-1
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm



GE553-SF

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem, filtrem, zónovým, diferenčním a vyvažovacím ventilem.

Kv - průtokový součinitel: 1,8

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout s filtrem R701F
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- zónový ventil R276
- vyvažovací ventil R206B-1
- diferenční ventil R206C-1
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm
- max. průtok 1,2 m^3 / hod.



GE553-SG

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem, filtrem a zónovým ventilem pro el. hlavy.

Kv - průtokový součinitel: 2,8

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout s filtrem R701F
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- dvoucestný zónový ventil R291
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm
- s termoelektrickou hlavou R473E max. dif. tlak 1,3 bar



GE553-SH

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem, filtrem, zónovým pro el. hlavy, difer. a vyvaž. ventilem.

Kv - průtokový součinitel: 1,7

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout s filtrem R701F
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- dvoucestný zónový ventil R291
- vyvažovací ventil R206B-1
- diferenční ventil R206C-1
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm
- s termoelektrickou hlavou R473E max. dif. tlak 1,3 bar
- max. průtok 1,2 m^3 / hod.

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz



GE553-SI

Doplňková sestava pro měření spotřeby tepla
k rozdělovačům R553, kulový kohout s M10 otvorem,
filtrem, zónovým pro el. hlavy a vyvaž. ventilem.

Kv - průtokový součinitel: 2,5

Sestava obsahuje:

- kulový kohout s otvorem M10 pro čidlo
- kulový kohout s filtrem R701F
- kulový kohout a šroubení s možností zaplombování
- dvoucestný zónový ventil R291
- vyvažovací ventil R206B-1
- mezikus pro kalorimetr Qn 0,6 nebo 1,5 m^3/h s roztečí 110 mm
- s termoelektrickou hlavou R473E max. dif. tlak 1,3 bar

POZOR

Při montáži sestavy na rozdělovače R553 je nutné **prohodit mosazné tyče**.

Horní tyč bude zpátečka (*ventily s ruční hlavou*) a dolní tyč bude přívod (*s regulačním šroubením*).

Skříně pro rozdělovače R553 osazené sestavou GE553S

Počet vývodů rozdělovače	Sestavy GE553S s rozdělovačem a ukončením		
	GE553SY015CZ GE553SY041CZ GE553SY051CZ GE553SY063CZ + R553 + R554BY005 (2x)	GE553SY011CZ GE553SY062CZ GE553SY071CZ GE553SY072CZ + R553 + R554BY005 (2x)	GE553SY031CZ + R553 + R554BY005 (2x)
	velikost skříně R500 instalace do zdi, R501H instalace na zeď		
2	B	B	B
3	B	B	B
4	B	B	C
5	B	C	C
6	C	C	C
7	C	C	C
8	C	C	D
9	C	D	D
10	D	D	D
11	D	D	D
12	D	D	E



R500



R501H

Skříň do zdi R500 (Š x V x H):

R500Y202CZ B = 600 x 680-730 x 110-160
R500Y203CZ C = 800 x 680-730 x 110-160
R500Y204CZ D = 1000 x 680-730 x 110-160
R500Y205CZ E = 1200 x 680-730 x 110-160

Skříň na zeď R501H (Š x V x H):

R501HY202CZ B = 600 x 700 x 160
R501HY203CZ C = 800 x 700 x 160
R501HY204CZ D = 1000 x 700 x 160
R501HY205CZ E = 1200 x 700 x 160

Při instalaci do skříně R500 je nutné nastavit hloubku na její maximum - 160 mm


All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou


Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz

Náhledy a rozměry jednotlivých sestav


GE553-SA
GE553SY031CZ




GE553-SB
GE553SY051CZ



GE553-SC
GE553SY011CZ



GE553-SD
GE553SY041CZ




All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.


Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz


GE553-SE
GE553SY062CZ




GE553-SF
GE553SY071CZ



GE553-SG
GE553SY015CZ



GE553-SH
GE553SY072CZ




All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz

GE553-SI

GE553SY063CZ



Rozdělovač R553, ukončení R554B a kalorimetr není součástí objednacího kódu

Stavební délka rozdělovače s ukončením R554B											
Počet vývodů	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Délka (mm)	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	648

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz

Prohlášení dodavatele

GIACOMINI CZECH, s.r.o. prohlašuje, že veškerý vývoj a výrobní procesy společnosti GIACOMINI S.p.A. se sídlem v San Maurizio d'Opaglio (NO), via per Alzo no. 39, Itálie, (výrobce komponent pro vytápění, chlazení a sanitárních rozvodů), jsou v souladu s mezinárodní normou pro systémy managementu a kvality **UNI EN ISO 9001:2015**.

Dále společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o. prohlašuje, že na všechny komponenty použité v doplňkových sestavách pro měření spotřeby tepelné energie k rozdělovačům R553

GE553-SA, GE553-SB, GE553-SC, GE553-SD, GE553-SE, GE553-SF, GE553-SG, GE553-SH, GE553-SI jsou v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (015259) vydána příslušná Prohlášení o shodě.

Zastoupení pro Českou republiku

Technická podpora pro projekční a montážní firmy

Celá ČR: **Lubomír Putna**
mobil: (+420) 734 577 778
e-mail: putna@giacomini.cz



Oblast 1: **Stanislav Syřiště**
mobil: (+420) 605 272 555
e-mail: syriste@giacomini.cz

Oblast 2: **David Handl**
mobil: (+420) 603 501 116
e-mail: handl@giacomini.cz

Oblast 3¹: **Petr Žemlička**
mobil: (+420) 603 501 118
e-mail: zemlicka@giacomini.cz

Oblast 3²: **Vojtěch Kolář**
mobil: (+420) 733 641 713
e-mail: kolar@giacomini.cz

Oblast 4: **Vladimír Klečka**
mobil: (+420) 603 501 117
e-mail: klecka@giacomini.cz

Technická podpora: Celá ČR
Lubomír Putna
e-mail: putna@giacomini.cz

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální údaje na webových stránkách.

Provozovna:
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

Kontakty:
Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email: info@giacomini.cz
Web: https://www.giacomini.cz