



## Moduly pro měření spotřeby tepelné energie

### GE550





Sestava bez vodoměru pro rozvody teplé nebo studené sanitární vody.  
K dispozici jsou dle vlastního výběru s připojením 3/4" nebo 1".





Kód	Rozměr	Kv
<b>Studená voda</b>		
		
GE550Y101	3/4"	5,20
GE550Y102	1"	9,60

Kód	Rozměr	Kv
<b>Teplá voda</b>		
		
GE550Y103	3/4"	5,20
GE550Y104	1"	9,60

### GE550-2

Sestavy pro přívod a zpátečku v topných a chladicích rozvodech.

Kód	Rozměr	Kv
<b>Sestava s filtrem</b>		
		
GE550Y120CZ	1/2"	3,10
GE550Y121	3/4"	5,40
GE550Y122	1"	8,00
<b>Sestava se zónovým ventilem</b>		
		
GE550Y123	3/4"	8,39
<b>Sestava s filtrem a zónovým ventilem</b>		
		
GE550Y124	3/4"	5,25
GE550Y125	1"	9,15
<b>Sestava s filtrem, zónovým a vyvažovacím ventilem</b>		
		
GE550Y226CZ	1/2"	1,90
GE550Y136	3/4"	3,60
GE550Y135	1"	5,20


Kód	Rozměr	Kv
<b>Sestava se zónovým a vyvažovacím ventilem</b>		
		
GE550Y150CZ	1/2"	2,50
GE550Y151CZ	3/4"	4,60
<b>Sestava s vyvažovacím ventilem</b>		
		
GE550Y137CZ	1/2"	2,50
GE550Y137	3/4"	4,90
<b>Sestava s filtrem a vyvažovacím ventilem</b>		
		
GE550Y138CZ	1/2"	2,05
GE550Y138	3/4"	3,70
GE550Y139	1"	5,20
<b>Topení / chlazení - zpátečka</b>		
		
GE550Y128CZ	1/2"	6,80
GE550Y129	3/4"	6,80
GE550Y130	1"	13,00



## Patrové rozdělovače pro měření spotřeby tepelné energie


### GE555-A

Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10.

Kód	Rozměr	Kv
		
<b>Hodnota Kv za jeden okruh přívod - zpátečka</b>		
GE555YA02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	10,68
GE555YA03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	
GE555YA04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	
GE555YA05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	
GE555YA06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	
GE555YA07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	
GE555YA08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	
GE555YA09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	

### GE555-C

Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil.

Kód	Rozměr	Kv
		
<b>Hodnota Kv za jeden okruh přívod - zpátečka</b>		
GE555YC02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	9,25
GE555YC03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	
GE555YC04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	
GE555YC05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	
GE555YC06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	
GE555YC07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	
GE555YC08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	
GE555YC09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	


### GE555-B

Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, vyvažovací ventil.

Kód	Rozměr	Kv
		
<b>Hodnota Kv za jeden okruh přívod - zpátečka</b>		
GE555YB02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	4,07
GE555YB03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	
GE555YB04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	
GE555YB05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	
GE555YB06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	
GE555YB07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	
GE555YB08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	
GE555YB09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	
<b>Hodnota Kv za jeden okruh přívo-zpátečka</b>		
GE555YB22CZ	1"1/4 x 1/2" / 2	1,98
GE555YB23CZ	1"1/4 x 1/2" / 3	
GE555YB24CZ	1"1/4 x 1/2" / 4	
GE555YB25CZ	1"1/4 x 1/2" / 5	
GE555YB26CZ	1"1/4 x 1/2" / 6	
GE555YB27CZ	1"1/4 x 1/2" / 7	
GE555YB28CZ	1"1/4 x 1/2" / 8	
GE555YB29CZ	1"1/4 x 1/2" / 9	

### GE555-D


Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, zónový ventil, vyvažovací ventil.

Kód	Rozměr	Kv
		
<b>Hodnota Kv za jeden okruh přívod - zpátečka</b>		
GE555YD02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	3,97
GE555YD03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	
GE555YD04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	
GE555YD05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	
GE555YD06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	
GE555YD07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	
GE555YD08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	
GE555YD09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	




### GE555-E

Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil.

Kód	Rozměr	Kv
		
<b>Hodnota Kv za jeden okruh přívod - zpátečka</b>		
GE555YE02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	<b>2,09</b>
GE555YE03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	
GE555YE04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	
GE555YE05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	
GE555YE06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	
GE555YE07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	
GE555YE08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	
GE555YE09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	


### GE555-F

Patrový rozdělovač s měřením spotřeby tepla, kulové kohouty s otvorem M10 pro montáž čidla, regulátor diferenčního tlaku, partnerský ventil, zónový ventil.

Kód	Rozměr	Kv
		
<b>Hodnota Kv za jeden okruh přívod - zpátečka</b>		
GE555YF02CZ	1"1/4 x 3/4" / 2	<b>2,07</b>
GE555YF03CZ	1"1/4 x 3/4" / 3	
GE555YF04CZ	1"1/4 x 3/4" / 4	
GE555YF05CZ	1"1/4 x 3/4" / 5	
GE555YF06CZ	1"1/4 x 3/4" / 6	
GE555YF07CZ	1"1/4 x 3/4" / 7	
GE555YF08CZ	1"1/4 x 3/4" / 8	
GE555YF09CZ	1"1/4 x 3/4" / 9	


### GE555-K1

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, kulový kohout a filtr.

Kód	Rozměr	Kv
		
GE555KY104CZ	3/4"	5,27
GE555KY105CZ	1"	9,64
GE555KY106CZ	1"1/4	16,56


### GE555-K3

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, regulátor diferenčního tlaku, vyvažovací ventil, kulový kohout a filtr.

Kód	Rozměr	Kv
		
GE555KY304CZ	3/4"	2,46
GE555KY305CZ	1"	4,09
GE555KY306CZ	1"1/4	5,31

### GE555-K2

Vstupní sada pro patrové rozdělovače GE555, vyvažovací ventil, kulový kohout a filtr.


Kód	Rozměr	Kv
		
GE555KY204CZ	3/4"	3,47
GE555KY205CZ	1"	5,66
GE555KY206CZ	1"1/4	8,24



## Vyvažovací a diferenční ventily


### R206B

Vyvažovací ventil s vypouštěním z DZR mosazi.

Kód	Rozměr	Kv
		
<b>S měřicími vsuvkami</b>		
R206BY003	1/2"	2,70
R206BY004	3/4"	5,50
R206BY005	1"	7,00
R206BY006	1" 1/4	9,50
R206BY007	1" 1/2	18,50
R206BY008	2"	25,50
<b>Bez měřících vsuvek</b>		
R206BY013	1/2"	2,70
R206BY014	3/4"	5,50
R206BY015	1"	7,00
R206BY016	1" 1/4	9,50
R206BY017	1" 1/2	18,50
R206BY018	2"	25,50


### R206B-1

Vyvažovací ventil - kompaktní s vypouštěním a bez možnosti instalace měřících vsuvek.

Kód	Rozměr	Kv
		
R206BY113	1/2"	2,10
R206BY114	3/4"	4,40
R206BY115	1"	6,25


### R206C

Automatický regulátor diferenčního tlaku.

Kód	Rozměr	Regulační rozsah	Kv
			
R206CY103	DN 15 - 1/2"	5 - 60 kPa	2,24
R206CY104	DN 20 - 3/4"	5 - 60 kPa	3,49
R206CY105	DN 25 - 1"	5 - 60 kPa	5,92
R206CY106	DN 32 - 1"1/4	5 - 60 kPa	6,95
R206CY107	DN 40 - 1"1/2	5 - 60 kPa	11,72
R206CY108	DN 50 - 2"	5 - 60 kPa	12,97

### R206C-1

Aut. regulátor diferenčního tlaku s otvory pro měřící vsuvky.

Kód	Rozměr	Kv
		
<b>Regulační rozsah: 5 - 30 kPa</b>		
R206CY223	1/2" - DN 15, 5-30 kPa	1,55
R206CY224	3/4" - DN 20, 5-30 kPa	2,40
R206CY225	1" - DN 25, 5-30 kPa	4,15
<b>Regulační rozsah: 25 - 60 kPa</b>		
R206CY233	1/2" - DN 15, 25-60 kPa	1,55
R206CY234	3/4" - DN 20, 25-60 kPa	2,40
R206CY235	1" - DN 25, 25-60 kPa	4,15

